

METAL BUILD

BANDAI NAMCO

取扱説明書



00 QAN[T] FULL SABER

メタルビルド ダブルオークアンタ フルセイバー

©創通・サンライズ

※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容



フィギュア本体




GNソードV

取扱説明書(本書)



フルセイバー
(基部+カッター)



GNガンブレイド
×4



破損に注意!
WARNING:
DELICATE

GNシールド



バックパック



LEDユニット



バックパック用
ジョイント(短)



バックパック用
ジョイント(長)



ガンブレイド
肘コネクター



カッターグリップ



ビット支柱A
×2




ビット支柱B
×2



ビット支柱C
×2



GNフィールドエフェクト



フィールドリング

テスト用ボタン電池 | LR41/192(1.5V) ×2(付)



※ 本書の画像には一部従来品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ガンブレイドコネクター ガンブレイド二連コネクター

アストレアII用
カッタージョイント
×2

デュナメス
シールドジョイント



▼
台座



▼
支柱

▼
ディスプレイ用ジョイント



▼
補助ベースA



▼
補助ベースB



▼
補助ベースC



▼
補助支柱



▼
クリップ



▼
支柱(短)



▼
電池取り出し治具


本体手首

▶ 握り手首



交換用手首(※本体握り手首と交換することができます。)

▶ 武器用手首



▶ 開き手首



注意
CAUTION

「GNフィールドエフェクト」は素材の特性上、高温となる環境下では変形するおそれがあります。日の当たる窓辺など、高温となる場所でのディスプレイ/保管はお避けください。
PET material display sheets have the tendency to warp when left in hot environments. Do not leave or display in direct sunlight or other places of high temperature.

■ 本商品は、デザイン性を重視して、各部に尖った箇所があります。

- ・操作時にケガをしないよう注意して扱ってください。
- ・変形時にパーツが当たると、彩色がはがれます。注意してゆっくりと操作してください。

注意 お買い上げのおお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- セットされている電池はテスト用です。光が弱くなったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

矢印一覧 / Arrow List

- 取り付けます。Attachable
- 取り外します。Removable
- 可動します。Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。


ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇩




https://tamashiweb.com/special/t_stage/

発光ギミック

1




※初めて使う時は、絶縁シートを抜いてください。(テスト用電池付)




2



※電源を入れると、画像の赤丸の2箇所が光ります。




電池交換の仕方



電池ふた

※ボタン電池を入れた後は、電池ふたをもとのように取り付けます。

別売り
SOLD SEPARATELY



LR41 × 2
ボタン電池 (LR41)
2個使用

●セットされている電池はテスト用です
Requires 2 LR41/192(1.5V)
Button Batteries
(Included batteries are for demonstration purposes only.)

電池の取り外し方



電池取り出し治具




※光が弱くなってきたら上記の要領で新しいボタン電池 (LR41 / 192) に交換してください。
電池を交換する際は、スイッチがOFFであることを確認して、電池ふたのネジを+ドライバーで開け、もとのように閉じてください。
※スイッチの消し忘れによる電池の液もれを防ぐため、使用後は必ずスイッチをOFFにしてください。

本体の可動


上半身の可動




フロントスカートのカム可動




脚部の可動



バックパック




※GNドライブのコーン部を引き出すとLEDユニットの光が透過できるようになり、コーンスリット部がより発光して見えます。



※バックパック用ジョイント(短/長)で、背部中央に取り付けることもできます。

紛失注意!
DO NOT MISPLACE



※別売りの「プロトザンユニット」(魂ウェブ商店アイテム/受注終了)、
「ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス」(魂ウェブ商店アイテム/受注終了)付属の
GNフルシールドも付けられます。



選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

デュナメス
シールドジョイント


「プロトザンユニット」付属
プロトザンユニット

別売り
SOLD SEPARATELY


「ガンダムデュナメス&デヴァイズデュナメス」
付属
GNフルシールド(左)

GNソードV


ソードモード




※画像の凹凸を合わせて腕に添えることができます。



※サイドスカートに懸架することができます。



ライフルモード




GNシールド




GNシールド

取り外し方

1




2



持たせ方

ビットA





手首D



ビットB



ビットC



GNソードVとの合体

1


※画像の位置に取り付けます。



ビットB


ビットC

2




GNソードV

3




ビットA

GNバスターソード



手首F




GNバスターライフル





手首D

GNガンブレイド




ブレイドモード



ガンモード





ツインエッジモード



GNカタール

カタールモード

※フルセイバー(基部+カタール)を分離します。





別売り
SOLD SEPARATELY
「ガンダムアストリアII」
本体左腕


※別売りの「ガンダムアストリアII」
(魂ウェブ商店アイテム/受注終了)
の左脚に付けられます。

アストリアII用
カタール
ジョイント

ライフルモード




※カタールとガンブレイドコネクターの向きを変えて装着することもできます。




フルセイバーの組み立て方


1




2



3





4




フルセイバーの変形

フルセイバーモード(A)




フルセイバーモード(B)

※GNガンブレイドを前位置に付けかえます。




セイバーモード

※フルセイバーモード(A)から、GNガンブレイド×2を外します。



ランチャーモード


1



2




※画像のように
なります。




1

※保護フィルムをはがします。

GNフィールドエフェクト





※画像の7箇所にはさめます。



2

支柱の可動

※支柱は3カ所のロックを解除することで各部を可動させることができます。




支柱


補助支柱

補助ベースA


台座




3



他も同様
SAME FOR OTHERS




他も同様
SAME FOR OTHERS



他も同様
SAME FOR OTHERS



4



※画像のようにディスプレイすることができます。



落下注意！
WARNING: FALL


転倒注意！
WARNING: TUMBLE

※画像の凹部に取り付けます。




ディスプレイ用
ジョイント

※説明のため補助支柱は取り外した状態で説明しています。



補助ベースC

補助ベースB




クリップ

※クリップで
GNソードV等を
支えることが
できます。


支柱(短)

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH


※支柱(短)を使うと、GNフィールドエフェクトなしのフィールドリングを、下面に配置することもできます。



※P13 **3** を参考に各ビットに、ビット支柱を取り付けます。



1 ※両肩からGNシールド、フルセイバーを外した状態から始めます。




コスレ注意!
WARNING-MAY RUB OFF

2



3



4



5




6



7



8




9


※バックパックの左アームを側面に戻します。

コスレ注意!
WARNING:MAY RUB OFF




10





ディスプレイ用
ジョイント

※武器等を支えてください。



※画像のようになります。

